

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgaryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda



Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.

**LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.
ul. LG 1A, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce**

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda


Sporządził:		Sprawdził:	Zatwierdził:
Piotr Bułgryn <i>Part Leader</i> <i>działu BHP</i>	Jakub Jeleń <i>Specjalista</i> <i>ds. BHP</i>	Kinga Gruszczyńska <i>Team Leader działu BHP</i>	Radosław Gajda <i>Dyrektor działu BHP</i>
<i>Data:</i>	<i>Data:</i>	<i>Data:</i>	<i>Data:</i>
<i>Podpis:</i>	<i>Podpis:</i>	<i>Podpis:</i>	<i>Podpis:</i>
Tworzenie standardu pracy współtworzyli: 1. <i>Teresa Leśniak - Specjalista w dziale Infra Management Team</i> 2. <i>Szymon Matuszewski – Part Leader działu S&H Subcontractor Safety</i>			

Spis treści

Rozdział 1. Informacje ogólne	3
Rozdział 2. Zasady ruchu pieszych	4
Rozdział 3. Zasady ruchu dla kierujących pojazdami poruszającymi się po drogach zewnętrznych terenu zakładu LG Energy Solution	5
Rozdział 4. Załączniki	6

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgaryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

Rozdział 1. Informacje ogólne



1. Niniejszy standard ustala organizację i porządek transportu oraz przemieszczania się pieszych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz ustawą z dn. 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).
2. Standard swoim zakresem obejmuje cały teren zakładu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.
3. Uczestnicy ruchu na drogach terenu LG Energy Solution muszą stosować przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym tak jak to czynią na drogach publicznych, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
4. Za realizację prac związanych z oznakowaniem dróg terenu zakładu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. i bieżące uzupełnianie oznakowania według wytycznych BHP, odpowiada Infra Management Team.
5. Stan dróg określany jest w obowiązkowym przeglądzie budowlanym, odbywającym się min. 2 razy w roku na zlecenie działu Utility Construction Team.
6. Za remonty i naprawy dróg odpowiada Infra Management Team.
7. Wszelkie zmiany organizacji ruchu na drogach terenu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o wymagają zgody działu BHP, jednostka organizacyjna wykonująca taką zmianę odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac.
8. Dopuszcza się stosowanie znaków poziomych na drogach terenu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o, w postaci białych linii służących do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, powierzchni oraz stanowisk postojowych na jezdniach lub chodnikach.
9. Drogi komunikacyjne powinny być wyraźnie i trwale oznakowane białymi liniami ciągłymi.
10. Ze względu na szczególne warunki ruchu drogowego na drogach terenu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o, dopuszcza się stosowanie tablic porządkowych (zakazy, nakazy, ostrzeżenia).

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

11. Za utrzymanie dróg w okresie zimowym, odpowiada firma zewnętrzna świadcząca usługi porządkowe dla LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. na zlecenie działu Infra Management Team.
12. W przypadkach szczególnych nieobjętych ww. regulacjami i przepisami, a wynikające ze specyfiki działalności LG Energy Solution obowiązują uregulowania wewnętrzne.
13. Postanowienia standardu dotyczą wszystkich osób pracujących na terenie zakładu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., kierujących i operatorów sprzętu oraz innych osób przebywających na jego terenie.
14. Dostawcy, odbiorcy oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu zobowiązane są do zachowania wszystkich zasad określonych w niniejszym standardzie.
15. Eksploatowane na terenie LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. pojazdy, powinny być wyposażone w dokumentację techniczno-ruchową, zawierającą dane dotyczące warunków eksploatacji, terminów okresowych kontroli i remontów oraz instrukcję ich obsługi i konserwacji.
16. Pojazdy mechaniczne w okresie przerw eksploatacyjnych powinny znajdować się w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio do tego celu przystosowanych stanowiskach.
17. Po terenie zewnętrznym zakładu odbywa się ogólnie pojęty transport zmechanizowany, przy pomocy między innymi: wózków jezdniowych o napędzie mechanicznym, wózków jezdniowych elektrycznych, wózków unoszących, elektrycznych pojazdów komunikacji zbiorowej zwanych „melexami”, samochodów osobowych oraz ciężarowych.
18. Do obsługi wyżej wymienionych środków transportu wymagane jest posiadanie wymaganych prawem uprawnień. Sprzęt używany przez firmy podwykonawcze musi uzyskać pozwolenie wewnętrzne w formie paszportu, które jest wydawane przez dział EHS Subconstructor.

Rozdział 2. Zasady ruchu pieszych



LG Energy Solution
Wrocław

1. Na terenie zewnętrznym pieszy jest obowiązany korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych, chodników lub wyznaczonych dróg dla pieszych (ciągi ruchu pieszego). W razie ich braku może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Na terenie zewnętrznym (obszary poza produkcyjne), pieszy ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami zmechanizowanymi poruszającymi się po drogach firmy.

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

3. Ruch pieszych na terenach zewnętrznych zakładu odbywa się po wyznaczonych ciągach ruchu pieszego oznaczonych kolorem białym. Przechodzenie przez drogi transportowe jest dozwolone jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach oznaczonych białymi pasami prowadzącymi przez drogi transportowe.
4. Każdy uczestnik ruchu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Unikać wszelkiego działania, które stwarza zagrożenie.
 - Pieszy porusza się w miejscach do tego wyznaczonych : ciąg pieszych lub chodnik
 - Należy poruszać się lewą stroną ciągu komunikacyjnego
 - Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd
 - Zabrania się przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 - Nakazuje się przechodzenie przez jezdnię tylko i wyłącznie korzystając z przejścia dla pieszych
5. Pieszy poruszający się po drogach zakładowych dochodząc do przejścia dla pieszych ma obowiązek:
 - zatrzymać się przed przejściem,
 - upewnić się, że jezdnia jest pusta i można przejść bezpiecznie,
 - w przypadku zauważenia pojazdu poruszającego się po jezdni, należy nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą pojazdu,
 - poczekać aż pojazd zatrzyma się przed przejściem.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione można przejść.

6. Poruszając się po zewnętrznym terenie obszarów nie objętych ciągami komunikacyjnymi, pieszy musi być wyposażony w buty ochronne oraz kamizelkę odblaskową, lub szelki odblaskowe.

Rozdział 3. Zasady ruchu dla kierujących pojazdami



Zasady ruchu dla kierujących pojazdami poruszającymi się po drogach zewnętrznych terenu zakładu LG Energy Solution:

1. Podstawowym obowiązkiem wszystkich kierowców jest zachowanie szczególnej ostrożności
2. Należy zachować bezpieczne zasady określone w przepisach *Prawa o ruchu drogowym*, a w szczególności:
 - ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach i poza nimi,
 - ustępowanie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu,
 - ustępowanie pierwszeństwa na przejściach dla pieszych,

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

- zachowanie bezpiecznej odległości wymijania, omijania lub wyprzedzania,
 - używanie świateł,
 - używanie sygnałów ostrzegawczych,
 - zachowanie bezpiecznej prędkości dostosowanej do istniejących warunków atmosferycznych oraz nieprzekraczanie dopuszczalnej prędkości na terenie LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.
 - obowiązkowe używanie pasów bezpieczeństwa jeśli pojazd fabrycznie jest w nie wyposażony
 - zakaz używania telefonów komórkowych w czasie jazdy
 - zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pojazdach i w miejscach do tego nieprzeznaczonych
3. Ustala się dopuszczalną maksymalną prędkość 20km/h na drogach zewnętrznych LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. Nie dotyczy wózków, dla których maksymalna prędkość poruszania się po drogach zewnętrznych wynosi 10 km/h.




4. Na terenie dróg zakładu LG Energy Solution obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania.



5. Zabrania się zastawiania dróg pożarowych, wjazdów do budynków przez pojazdy będące bez nadzoru
6. Wszystkie pojazdy będące bez opieki powinny mieć zaciągnięty hamulec postojowy i wyłączony silnik.
7. Ustala się, że osoba nieporuszająca się ciągiem dla pieszych, musi mieć buty ochronne oraz kamizelkę odblaskową.
8. Ustala się, że samochody firm zewnętrznych (samochody dostawcze) nie mogą odbywać pauzy na terenie zakładu, wstrzymując ruch osób pieszych bądź innych pojazdów.
9. Surowo zabrania się korzystania z telefonu komórkowego i jednoczesnego poruszania się bądź prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.

Rozdział 4. Załączniki



1. Instrukcja BHP dla kierowców przebywających na terenie LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.
2. Informator dla gości firm zewnętrznych LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgaryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STANDARDU

INSTRUKCJA BHP DLA KIEROWCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.

Przebywając na terenie LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, w szczególności na terenie magazynów lub terminali przeładunkowych, wszyscy kierowcy są zobowiązani stosować niżej wymienione środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać obowiązujących zakazów i nakazów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Instrukcji.



1. Ze względu na ochronę pracowników LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. oraz osób odwiedzających, na całym terenie zakładu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. wprowadza się następujące wytyczne, nakazy i zakazy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, do przestrzegania przez kierowców LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. lub kierowców firm podwykonawczych:

a) Na obszarze LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. , w tym na terenie magazynów i terminalów, na rampach oraz na placach manewrowych wokół magazynów, obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia obuwia ochronnego oraz kamizelki odblaskowej;

b)) Obowiązuje bezwzględny nakaz klinowania kół wszystkich samochodów i pojazdów podstawianych do załadunku, bądź rozładunku, lub stosowania innych skutecznych systemów blokujących (np. dostępne systemy Power-Lock na dokach) oraz stosowania się do sygnalizacji świetlnej przy strefach załadunków:



- **światło czerwone** → rampa rozłożona → zakaz odjazdu od rampy



- **światło zielone** → rampa złożona → bezpieczny odjazd od rampy

c)) Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Oddziału w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających;

d) Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

e) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przebywania na magazynie i terminalu oraz w trakcie prac przeładunkowych oraz manewrowania pojazdem;

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgaryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

g) Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obszarach, gdzie odbywają się prace przeładunkowe, jeżeli nie jest wymagane bezpośrednie uczestnictwo Kierowcy w tych czynnościach;

h) Obowiązuje bezwzględny zakaz używania przez kierowców wózków jezdniowych jak i innych urządzeń transportu bliskiego znajdujących się na terenie LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.;

i) Obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników LG (kierownik magazynu, mistrz magazynu);

j) Obowiązuje nakaz noszenia butów z twardym noskiem chroniących stopy („Obuwie Ochronne”), długich spodni, oraz rękawiczek roboczych chroniących dłonie przed następstwami ewentualnych urazów;

k) W trakcie poruszania się pojazdem po obszarze LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Dodatkowo, należy dostosować prędkość do warunków panujących na placach manewrowych przy magazynach i terminalach. Należy stosować się do znaków pionowych, poziomych oraz przepisów ruchu drogowego.

l) Obowiązuje zakaz blokowania, zastawiania dróg pożarowych oraz parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

2. W trakcie realizacji czynności załadunkowych lub rozładunkowych, Kierowcy zobowiązani są:

a) do podstawienia pojazdu w miejsce wyznaczone przez uprawnionego pracownika zakładu LG. W trakcie podstawiania się do doków i ramp przeładunkowych, ze względu na osoby mogące tam przebywać, Kierowcy zobowiązani są do dostosowania prędkości do panujących warunków;

b) po podstawieniu pojazdu na miejsce załadunku lub rozładunku kierowcy są zobowiązani do:

- zaciągnięcia dźwigni hamulca ręcznego w pojeździe;
- wyłączenia silnika pojazdu i wyciągnięcia kluczyków ze stacyjki;
- zabezpieczenia kół pojazdu klinami, lub zastosowania automatycznych blokad PowerLock (jeżeli są dostępne w miejscu rozładunku lub załadunku.)

UWAGA: Szczegółowe instrukcje dotyczące zasad stosowania blokady PowerLock są dostępne w każdym magazynie. W celu zastosowania blokady kierowca musi skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem magazynu (Kierownik, Mistrz zmianowy);

- poinformowania odpowiedzialnego pracownika magazynu o zastosowaniu powyższych zabezpieczeń;
- przekazania kluczyków pojazdu odpowiedzialnemu pracownikowi magazynu, w celu ich przechowania na czas rozładunku lub załadunku auta. Potwierdzenie przekazania jak i zwrotu kluczyków do pojazdu kierowcy odbywa się każdorazowo na podstawie protokołu przekazania. Kluczyki do pojazdu będą przechowywane w dedykowanej skrzynce zamykanej na kluczyk lub kod.
- pozostania w kabinie pojazdu na czas rozładunku lub załadunku, chyba że, obecność kierowcy na rampie podczas załadunku lub rozładunku jest wymagana.

UWAGA: Protokół przekazania/zwrotu kluczyków stanowi załącznik 1 do niniejszej instrukcji.

c) podczas załadunku lub rozładunku towaru - do używania Środków Ochrony Indywidualnej.

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

- d) przygotowania naczepy do załadunku, uprzątnięcie pasów zabezpieczających i elementów pozostałych po poprzednim załadunku,
- e) wykonywania zadań związanych z załadunkiem lub rozładunkiem z zachowaniem wzmożonej ostrożności oraz wykonywania każdej czynności z rozważą, przy zachowaniu maksymalnego skupienia;
- f) planowania i rozmieszczania towaru w przestrzeni ładunkowej pojazdu w taki sposób, aby nie mógł się on przemieszczać w czasie transportu;
- g) posiadania na wyposażeniu pojazdu apteczki pierwszej pomocy.

3. W trakcie realizacji czynności załadunkowych lub rozładunkowych, Kierowcom zabrania się:

- a) przebywania w bezpośredniej bliskości lub w obszarze pracy wózka widłowego, podczas operowania wózkiem przez operatora;
- b) poruszania się po obszarze LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., a w szczególności wchodzenia na teren magazynu, rampy, strefy załadunku/rozładunku bez uprzedniej, wyraźnej zgody uprawnionego pracownika zakładu.

4. LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., nakłada na Podwykonawców i wszystkie osoby zatrudniające Kierowców, którzy w ramach realizacji zadań przebywają na terenie LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., obowiązek znajomości i zapoznania Kierowców z treścią:


- a) ogólnych przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U.2003.169.1650) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych przepisów;
- b) wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000.26.313) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych wytycznych;
- c) wytycznych zawartych w informacjach wywieszanych przez LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., na tablicach informacyjnych, stosowania się do piktogramów znajdujących na zewnątrz jak i wewnątrz magazynów lub terminali przeładunkowych bądź w innych ogólnodostępnych miejscach;

5. Za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w niniejszej Instrukcji, LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydania zakazu wstępu, bądź nakazu opuszczenia terenu fabryki przez osobę naruszającą zasady wynikające z Instrukcji.

6. Każdy kierowca lub inna osoba przebywająca na terenie LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., jest zobowiązana niezwłocznie informować Kierownika magazynu lub osobę przez niego upoważnioną, o wszelkich zauważonych sytuacjach, bądź czynnikach mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób i mienia, w szczególności o zdarzeniach stanowiących naruszenie zasad lub obowiązków wynikających z niniejszej Instrukcji.

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STANDARDU
INFORMATOR DLA GOŚCI FIRM ZEWNĘTRZNYCH
LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.**





LG Energy Solution Wrocław

**Złote Zasady BHP
to nasze DNA**



Skuteczna



Zabezpieczenia



Ochrony



Komunikacja



Indywidualnej
Bezpieczeństwo



Operacje



Maszyn



Wypadki



Wysokiego
ZAMKNU



OZNACZ



Analiza & wnioski



SPRAWDŹ

INFORMATOR

DLA GOŚCI ORAZ FIRM ZEWNĘTRZNYCH

LG Energy Solution Wrocław,
ul. LG 1a
55-040 Biskupice Podgórne

Numer	Tytuł	Numer rewizji	Data ostatniej rewizji	Dział	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził
2021-LSW-ABA-e00043	Standard transportu na drogach zakładowych oraz poruszania się pieszych na terenach zewnętrznych firmy LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o.	00	29.12.2021	EHS	Piotr Bułgryn Jakub Jeleń	Kinga Gruszczyńska	Radosław Gajda

Witamy w LG Energy Solution Wrocław !

Szanowni Państwo,

Naszą misją jest: „o wypadków”, „o incydentów środowiskowych” oraz „o incydentów jakościowych”. Bezpieczeństwo Gości jak i naszych pracowników jest przedmiotem naszej najwyższej troski. Pragniemy, abyście czuli się Państwo bezpiecznie podczas wizyty w naszej Fabryce. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy zastosujecie się Państwo do obowiązujących zasad i wytycznych polityki bezpieczeństwa.

„W LG Energy Solution posiadanie pracowników, którzy pracują bezpiecznie i odpowiedzialnie jest kluczowe dla naszego sukcesu. Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie, aby pracownicy i podwykonawcy unikali urazów lub chorób w miejscu pracy oraz dbali o środowisko naturalne”.

Prezydent LG Energy Solution

Niniejszy przewodnik umożliwi Państwu zapoznanie się z głównymi wytycznymi dotyczącymi BHP, ochrony środowiska i zapewnienia jakości.

I. Ogólne wymogi bezpieczeństwa

1. Wejście na teren Fabryki dozwolone jest tylko po uzgodnieniu z osobą kontaktową oraz po wykonaniu awizacji w systemie GPortal (po fabryce poruszamy się na podstawie identyfikatora wydane przez Ochronę, umieszczonego w widocznym miejscu, np. na szyi).
2. Należy przestrzegać wszystkich znaków nakazu, zakazu oraz informacyjnych umieszczonych na terenie LG.
3. Na terenie Fabryki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.
4. Palenie wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów dozwolone jest jedynie na palarniach.
5. Na teren Fabryki nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych substancji i materiałów, kamer wideo, sprzętu nagrywającego oraz nośników danych. Obowiązuje zakaz fotografowania.
6. Na terenie Fabryki obowiązuje segregacja odpadów. Kontener na odpady musi zawierać tablicę z nazwą firmy.

7. Po terenie Fabryki należy poruszać się wyznaczonymi ciągami komunikacji pieszej. Gdy ciągów nie wyznaczono poruszać się jak najbliższej krawędzi jezdni lub budynku oraz, gdy to możliwe, stosować kamizelkę odblaskową. Poruszając się po schodach należy trzymać się poręczy.
8. Podczas przemieszczania się po obszarze Fabryki należy zachować ostrożność ze względu na poruszające się urządzenia transportowe oraz inne pojazdy. Pojazdy transportowe mają pierwszeństwo przed pieszymi!
9. Limit prędkości w obszarze wewnętrznym wynosi 10 km/h, natomiast w obszarach zewnętrznych 20 km/h. Należy przestrzegać ograniczeń prędkości.
10. W obszarach produkcyjnych oraz w trakcie prac należy stosować odpowiednią odzież oraz obuwie robocze i inne niezbędne środki ochrony indywidualnej. W pomieszczeniach czystych (dry room) należy stosować odpowiednie kombinezony.
11. Nie wolno dotykać produktów, urządzeń technologicznych oraz ruchomych elementów maszyn i urządzeń.
12. Długie, niezwiązane włosy oraz luźne elementy odzieży mogą być przyczyną wypadku. Przed wejściem do obszaru produkcyjnego należy związać włosy oraz zastosować odzież przylegającą do ciała.
13. Posiadanie ozdób dłoni, biżuterii, kolczyków oraz zegarków na obszarze produkcji jest zabronione.
14. Spożywanie posiłków oraz picie napojów dozwolone jest jedynie w przeznaczonych do tego miejscach (tea-room, kantyny).
15. Posadzki, przejścia, schody w niektórych miejscach mogą być śliskie – należy zachować ostrożność.
16. Każde zauważone zagrożenie, wypadek lub sytuację awaryjną należy zgłosić przedstawicielowi Fabryki, na Portierni Głównej lub w Dziale BHP.
17. Wszelkie zdarzenia wypadkowe oraz sytuacje mogące skutkować wypadkiem (prawie wypadki) należy zgłosić osobie wprowadzającej. Wyznaczone i przeszkolone osoby udzielą wówczas pierwszej pomocy.
18. W razie zatrzymania akcji serca natychmiastowo należy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego – AED.

II. Wykonywanie prac na terenie zakładu

PTW Dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Fabryki obowiązują Pozwolenia Na Pracę (PTW). Zakres prac oraz warunki ich wykonywania określa zlecający / koordynator LG, pozwolenia na pracę wydaje dział BHP ds. Podwykonawców.

Numer kontaktowy 532 533 725.

Praca bez pozwolenia nie jest możliwa!

III. Postępowanie podczas ewakuacji

1. Każda osoba jest zobowiązana do zapoznania się z planem ewakuacji Fabryki (mapka na odwrocie przewodnika) oraz obiektu, w którym przebywa.
2. Sygnałem do ewakuacji jest uruchomienie sygnalizatorów akustyczno-wizualnych w obszarze.
3. Po usłyszeniu sygnału należy natychmiast udać się oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, zachowując spokój. Należy bezwzględnie stosować się do wydawanych instrukcji. **UWAGA: Nie należy biec!**
4. Nie używać windy podczas ewakuacji!
5. Niebezpieczeństwa oraz zdarzenia na zakładzie należy zgłaszać na numery wewnętrzne korzystając z koordynatów na odwrocie mapki (szachownica). Np. lokalizacja kolizji drogowej w sektorze B-2.

IV. Ważne numery telefonów

Ochrona Admin / PACK 1 / PACK 3 Jaki numer?
Straż Pożarna LG +48 532 728 587/588
Pogotowie Ratunkowe LG +48 660 703 286
Numer alarmowy 112
BHP Produkcja Jaki numer?
BHP Podwykonawcy +48 532 533 725
Ochrona Środowiska Jaki numer?

Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Fabryki osób nieszanujących obowiązujących zasad.

Życzymy udanej wizyty ☺



Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi na terenie firmy i zobowiązuję się ich przestrzegać. Czytelny podpis